



MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ/JUMP STARTER 800A



Český návod

Jmenovitý proud: 800A
Kapacita baterie: 28000mAh
Špičkové napětí: 12V
Doba nabíjení: 5 hodin

Uživatelská příručka

1. Zapnutí/vypnutí

Stiskněte tlačítko napájení a zařízení je připraveno k použití.

Toto zařízení je vybaveno funkcí inteligentní detekce. Automaticky se vypne po plném nabití nebo po úplném nabití do 60 sekund, aby se zabránilo spotřebě energie.

2. Nabítí interní baterie

Pro nabití připojte kabel nabíječky do zásuvky na zařízení.

Kontrolky budou blikat. Po úplném nabití baterie se rozsvítí všech 5 kontrollek (únik indikuje 25% kapacitu baterie). Úplné nabití obvykle trvá 4–5 hodin.


3. Mobilní telefony, tablety a další zařízení se nabíjejí.

Stisknutím tlačítka otevřete zásuvku pomocí nabíjecího kabelu pro mobilní telefony a nabíjení mobilních telefonů a dalších zařízení.

4. Přepínač režimu LED osvětlení

Když je zařízení vypnuté, stiskněte tlačítko přepínače na 3 sekundy pro zapnutí LED osvětlení. Poté stiskněte tlačítko znovu pro změnu režimu LED svítílny na Nouzový stav SOS/Blikání/Blikání vypnuto.

5. 12 Funkce propojky do auta:



1. Zkontrolujte a ujistěte se, že svítí alespoň 3 kontrolky kapacity baterie.
2. Červený pól je připojen ke kladnému (+) a černý k zápornému (-) pólu.
3. Připojte startovací kabely ke svorkám autobaterie.
4. Nastartujte auto. Pokud se propojka nepodaří, zkuste to znovu po 10 sekundách.
5. Pokud se auto úspěšně nastartuje, okamžitě odpojte oba svorky.

Očekávání

1. Před nastartováním auta utáhněte modré svorky; jinak startér nemusí správně fungovat nebo se mohou roztavit plastové části.
2. Dodržujte návod k obsluze. Za jakýchkoli okolností může obrácené zapojení svorek (kladné nebo záporné) poškodit zařízení a/nebo vytvořit riziko jisker nebo výbuchu.
3. Pokud propojka nenastartuje auto, zkontrolujte, zda svorky baterie nejsou korozivzdorné nebo znečištěné. Pokud ano, očistěte je a pokračujte ve startování. Pokud se propojka znovu nepodaří, zastavte a zkontrolujte auto, zda se nevyskytly další problémy.
4. Neotevírejte startér, mohlo by dojít k nehodě. Veškerý servis musí provádět kvalifikovaný technik; jinak bude záruka neplatná v důsledku nesprávné manipulace.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávejte mimo dosah ohně a vody.

Dávejte pozor, abyste na zařízení neupustili kovový předmět a nedovolili kovovému nástroji současně se dotýkat kladného a záporného pólu kabelů baterie.



KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producenta: Foreintrade S.A

Adres producenta:

JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu:

Urządzenie wielofunkcyjne – jump starter (oznaczona znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): KD5491

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
2. 2014/30/EU directive Electromagnetic compatibility

Według norm:

EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020

EN 55035:2017+A11:2020

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 01.1.2025